

# ADJONCTION DE MEDICAMENT DANS UNE PERFUSION

---

FICHE TECHNIQUE DE SOINS | AUG - AGV

**PERSONNEL CONCERNE**      Infirmier ES

**DEFINITION**                      Insertion de médicaments dans un soluté par voie parentérale  
(flex ou flacon)

---

## TABLE DES MATIERES

MATERIEL	2
REALISATION DU SOIN	2
BIBLIOGRAPHIE	3

Cette fiche de soins est le fruit du travail du corps enseignant du ceff SANTÉ-SOCIAL. Elle est à votre disposition pour vous aider dans votre formation, respectivement dans l'accomplissement de votre activité professionnelle, à titre de recommandation standard et sans contrainte sur les protocoles de soins des institutions. Elle n'engage donc en rien la responsabilité juridique du ceff SANTÉ-SOCIAL, ni celle des membres de son personnel, l'entière responsabilité de l'acte de soins restant le fait de son auteur.

## MATERIEL

- ▶ 1 plateau
- ▶ Le soluté prescrit
- ▶ 1 tubulure
- ▶ Le médicament préparé
- ▶ Désinfectant alcoolique
- ▶ Solution hydro-alcoolique
- ▶ Gants non stériles en fonction du médicament
- ▶ Compresses stériles ou tampons non stériles (si les modalités de conditionnement et de conservation permettent le maintien de leur qualité microbiologique (exemple : conditionnement en boîte distributrice ...))
- ▶ Etiquette pour identifier le soluté et le médicament
- ▶ 1 conteneur à objets piquants/tranchants

## REALISATION DU SOIN



### Désinfection des mains

- ▶ Vérifier les dates de péremption du soluté et de tout le matériel stérile utilisé
- ▶ Vérifier l'intégrité du soluté
- ▶ Imbiber les compresses de désinfectant alcoolique (après ouverture du paquet si compresses stériles)



### Désinfection des mains



### Mettre les gants si nécessaire

- ▶ Enlever la protection du site d'adjonction du soluté
- ▶ Désinfecter le site avec les compresses imbibées de désinfectant alcoolique
- ▶ Injecter le médicament préparé en piquant au centre de la zone
- ▶ Mélanger en retournant plusieurs fois la préparation
- ▶ S'assurer de la limpidité du mélange obtenu
- ▶ Remplir l'étiquette complètement et la coller sur le flex ou le flacon



### Enlever les gants (si mis en amont)



### Désinfection des mains

- ▶ Eliminer les déchets selon la procédure institutionnelle

## BIBLIOGRAPHIE

- ▶ <https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/sous-cat%C3%A9gorie/pr%C3%A9vention-de-la-contamination-lors-de-la-pr%C3%A9paration-et-administration-des-m%C3%A9dicaments-injectables> dernière révision Août 2017
- ▶ <https://www.hug.ch/procedures-de-soins/perfusion-intraveineuse-flex-ou-flacon> révision octobre 2014
- ▶ <https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2017/06/prep-medicaments.pdf>

[Votre commentaire sur le formulaire](#)