

POSE ET RETRAIT DE GANTS STERILES

FICHE TECHNIQUE DE SOINS | AUG - AGV

PROFESSIONS CONCERNEES ASSC et infirmiers·ères ES

BUT Faire des soins nécessitant des gants stériles, de manière aseptique

TABLE DES MATIERES

MATERIEL	2
REALISATION DU SOIN	2
BIBLIOGRAPHIE	4

MATERIEL


- ▶ Solution hydroalcoolique
- ▶ Gants stériles, taille correspondante à l'utilisateur
- ▶ Plan de travail propre

REALISATION DU SOIN

POSE DES GANTS STERILES



Désinfection des mains



- ▶ Contrôle de la date de péremption
- ▶ Ouvrir l'emballage des gants de manière aseptique et poser l'enveloppe intérieure sur un plan de travail propre, idéalement désinfecté.
- ▶ Séparer les 2 côtés de l'enveloppe en ouvrant par les 2 rebords au milieu. Les gants restent à l'intérieur de l'emballage pour le moment.
- ▶ Déplier le rebord inférieur de l'enveloppe.
- ▶ Déterminer quel gant correspond à la main dominante
- ▶ Saisir le repli du gant de la main dominante avec le pouce, l'index et le majeur de la main non dominante.
- ▶ Attention à ne toucher que le repli du gant qui correspond à la surface intérieur du gant !
- ▶ Tirer afin de faire entrer au mieux la main dominante dans le gant.
- ▶ Prenez ensuite le 2^e gant avec la main déjà gantée, en ne touchant que la partie sous le repli du gant (surface externe du gant)
- ▶ Faites entrer au mieux la main non dominante dans le gant
- ▶ Attention à ne pas toucher la peau avec la main déjà gantée



RETRAIT DES GANTS STERILES

- ▶ Le principe de retrait des gants stériles et non stériles est le même : « sale avec sale » et « propre avec propre ». C'est-à-dire que les parties contaminées (gants p.ex.) ne touchent que d'autres parties contaminées, les parties

propres (main nue) ne touche que des parties propres (intérieur du gant).

- ▶ Prendre le 1^e gant au niveau du poignet, sans toucher la peau
- ▶ Le replier vers l'extérieur en le retournant
- ▶ Une fois enlevé, le tenir dans la paume de la main gantée, en boule
- ▶ Prendre l'autre gant en enfilant la main non gantée dans l'intérieur du gant au niveau du poignet
- ▶ Le replier vers l'extérieur en le retournant sur le premier gant dans la paume
- ▶ Une fois retirés, les 2 gants sont à l'envers, donc côté propre vers l'extérieur
- ▶ Les jeter immédiatement à la poubelle



Désinfection des mains

BIBLIOGRAPHIE

- ▶ OMS, sécurité des patients, résumé des Recommandations de l'OMS pour l'Hygiène des Mains au cours des Soins, technique d'enfilage des gants stériles,
- ▶ HPCI, enfilage gants stériles, février 2016
- ▶ HPCI, Guide des précautions standard, avril 2017, technique pour le retrait des gants p.17

Images

- ▶ En couleur : HPCI, enfilage gants stériles, février 2016. <https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/BOP-Enfilage%20gants%20steriles.pdf>
- ▶ En noir et blanc : OMS, sécurité des patients, résumé des Recommandations de l'OMS pour l'Hygiène des Mains au cours des Soins, technique d'enfilage des gants stériles, p.22. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70469/WHO_IER_PS_P_2009.07_fre.pdf;jsessionid=31197F516F99AB1A2A5916E41E7691A5?sequence=1

[Votre commentaire sur le formulaire](#)