

INSTILLATION DE GOUTTES AURICULAIRES

FICHE TECHNIQUE DE SOINS | AUG - AGV

PROFESSIONS CONCERNES ASSC et infirmiers ES

DEFINITION Instillation de gouttes dans les oreilles

BUT Ramollir le cérumen, calmer les douleurs, traiter une infection

TABLE DES MATIERES

MATERIEL	2
REALISATION DU SOIN	2
BIBLIOGRAPHIE	3

MATERIEL

- ▶ Flacon du médicament sur OM
- ▶ Tampons ou compresses non stériles
- ▶ Poubelle
- ▶ Solution hydroalcoolique pour les mains

REALISATION DU SOIN

- ▶ Le patient est couché sur le lit, la tête tournée sur le côté, ou en position assise en posant la tête sur l'épaule opposée. L'oreille à traiter est en haut.



Désinfection des mains

- ▶ Réchauffer le flacon entre les mains pendant 3 minutes afin d'éviter une sensation désagréable pour le patient
- ▶ Nettoyer le conduit externe si nécessaire à l'aide de bâtonnets montés et/ou lavette
- ▶ Dévisser le capuchon et prélever le médicament à l'aide de la pipette ou enlever le capuchon du flacon monodose
- ▶ Saisir le pavillon de l'oreille entre le pouce, l'index et le majeur, en le tirant doucement vers le haut et l'arrière
- ▶ Instiller le nombre de gouttes prescrit dans le conduit auditif, sans toucher l'oreille avec la pipette ou le flacon
- ▶ Demander au patient de rester dans cette position pendant 5 minutes afin de permettre la dispersion des gouttes instillées localement
- ▶ Nettoyer le pavillon avec une compresse ou un tampon propre
- ▶ Réinstaller le patient



Désinfection des mains

BIBLIOGRAPHIE

- ▶ GUTS, soins des oreilles, 2019. <https://guts.hevs.ch/Documents-GUTS/soins-des-oreilles>
- ▶ Notice CETRAXAL 3 mg/0,25 mg par mL, solution pour instillation auriculaire en récipient unidose - Ciprofloxacine / acétonide de fluocinolone, 2018. <http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/notice/N0322751.htm>
- ▶ Rosenfeld, R.M., Schwartz, S.R., Cannon, C.R., Roland, P.S., Simon, G.R., Kumar, K.A., Huang, W.W., Haskell, H.W. and Robertson, P.J. (2014), Clinical Practice Guideline: Acute Otitis Externa Executive Summary. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 150: 161-168. <https://doi.org/10.1177/0194599813517659>

[Votre commentaire sur le formulaire](#)