

PRISE DE SANG CAPILLAIRE

FICHE TECHNIQUE DE SOINS | AUG - AGV

PROFESSIONS CONCERNES ASSC et Infirmier-ère ES

DEFINITION	Prélèvement de sang capillaire
BUT	Dépister un trouble biologique
	Surveiller un traitement

TABLE DES MATIERES

IVIATERIEL	4
REALISATION DU SOIN	3
BIBLIOGRAPHIE	2

Cette fiche de soins est le fruit du travail du corps enseignant du ceff SANTÉ-SOCIAL. Elle est à votre disposition pour vous aider dans votre formation, respectivement dans l'accomplissement de votre activité professionnelle, à titre de recommandation standard et sans contrainte sur les protocoles de soins des institutions. Elle n'engage donc en rien la responsabilité juridique du ceff SANTÉ-SOCIAL, ni celle des membres de son personnel, l'entière responsabilité de l'acte de soins restant le fait de son auteur.

Etat: Version Février 2024

MATERIEL

- Poubelle
- ▶ 1 lecteur en fonction de l'examen choisi
- ▶ Bandelettes correspondantes au lecteur
- Solution hydroalcoolique pour les mains
- Antiseptique alcoolique pour la peau
- 1 pansement
- ▶ 1 autopiqueur
- 3 tampons
- ▶ 1 paire de gants non stériles
- Le carnet de contrôle du patient
- ▶ 1 container piquant tranchant

Votre photo ici





Désinfection des mains

- Régler la profondeur de l'aiguille sur l'autopiqueur en tournant le dispositif
- Sortir une bandelette de la boîte en veillant à ne pas toucher l'endroit destiné à la goutte de sang
- Introduire la bandelette dans le lecteur jusqu'à la butée (l'appareil s'allume à ce moment-là)
- Attendre la fin de l'autodiagnostic et vérifier que le code est le même que celui indiqué sur la boîte de bandelettes



Désinfection des mains



Mettre les gants

- ▶ Choisir le lieu de ponction en accord avec le bénéficiaire de soin
- Aseptiser le site choisi avec un tampon sec imprégné d'antiseptique alcoolique, laisser agir l'antiseptique en le laissant sécher 30 sec OU faire se laver les mains au bénéficiaire de soin
 - Pour le contrôle de glycémie : le lavage des mains est à privilégier car une réaction peut se créer entre l'antiseptique et le réactif de la bandelette
- Appuyer l'autopiqueur sur le côté du doigt et appuyer sur le déclencheur
- Le jeter dans la poubelle à aiguilles
- Presser légèrement sur le doigt jusqu'à ce qu'une goutte de sang apparaisse
- ► Enlever la première goutte avec un tampon sec (uniquement si désinfection avant)
- Presser légèrement pour faire apparaitre une autre goutte de sang
- Amener le lecteur avec la bandelette contre la goutte et appuyer l'endroit prévu à recevoir le sang contre la goutte de sang
- Appuyer avec un tampon sec sur le point de ponction ou demander au bénéficiaire de soin de le faire
- ▶ Oter la bandelette et la jeter dans la poubelle



Enlever les gants

Désinfection des mains

BIBLIOGRAPHIE

- ▶ GUTS, ponction capillaire glycémie, août 2022. <u>file:///C:/Users/cp-aug/AppData/Local/Temp/PonctionCapillaireGlycemie.guts.pdf</u>
- ► CHUV, prélèvement de sang par ponction capillaire, mai 2021.

 https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dso/documents/Methodes_de_soins/M

 DS Prelevement sang capillaire DSO-FT -Adultes-102 1.0 .pdf
- ► HUG, prise de sang capillaire chez l'adulte, septembre 2018. https://www.hug.ch/procedures-de-soins/prise-de-sang-capillaire-chez-ladulte

Image

► GUTS, ponction capillaire glycémie <u>file:///C:/Users/cp-aug/AppData/Local/Temp/PonctionCapillaireGlycemie.guts.pdf</u>

Votre commentaire sur le formulaire