

SOINS DE BOUCHE ET DENTAIRES

FICHE TECHNIQUE DE SOINS | AUG - AGV

PROFESSIONS CONCERNES ASSC et infirmiers ES

DEFINITION Permet d'assurer une hygiène buccale adéquate au patient qui ne peut le faire et/ou qui ne s'alimente pas

BUT

- Favoriser le bien-être et l'hygiène de la cavité buccale ainsi que des lèvres
- Maintenir l'hydratation de la muqueuse buccale
- Maintenir les caractéristiques physiologiques de la cavité buccale
- Prévenir et traiter toutes les complications, inflammations, lésions, infections

TABLE DES MATIERES

MATERIEL	2
REALISATION DU SOIN	2
BIBLIOGRAPHIE	4

Cette fiche de soins est le fruit du travail du corps enseignant du ceff SANTÉ-SOCIAL. Elle est à votre disposition pour vous aider dans votre formation, respectivement dans l'accomplissement de votre activité professionnelle, à titre de recommandation standard et sans contrainte sur les protocoles de soins des institutions. Elle n'engage donc en rien la responsabilité juridique du ceff SANTÉ-SOCIAL, ni celle des membres de son personnel, l'entière responsabilité de l'acte de soins restant le fait de son auteur.

Etat : Version Février 2024

MATERIEL

- ▶ Brosse à dent et dentifrice du patient
- ▶ Bâtonnets montés pour hygiène buccale
- ▶ Tampons / compresses
- ▶ Pince à clamper
- ▶ Verre à dent
- ▶ Solution pour hygiène buccale
- ▶ Bassin réniforme
- ▶ Protection ou serviette de toilette
- ▶ Gants non stériles
- ▶ Abaisse-langue
- ▶ Lampe de poche
- ▶ Solution hydroalcoolique pour les mains
- ▶ Eventuellement : masque, lunettes et surblouse en cas de projection

Le matériel peut varier selon l'état du patient, son degré de dépendance et l'état de la muqueuse buccale

REALISATION DU SOIN

Soins de bouche

- ▶ Le patient est en position semi-assise ou décubitus latéral pour les personnes inconscientes, le moment choisi est loin d'un repas afin d'éviter les nausées



Désinfection des mains



Mettre les gants

- ▶ Evaluer l'état des muqueuses buccales, vérifier le réflexe de déglutitions afin d'éviter les fausses routes
- ▶ Retirer les prothèses dentaires et les placer dans un récipient adéquat
- ▶ Si possible, laver les dents du patient avec sa brosse et dentifrice

- ▶ Imbiber le tampon ou batonnet monté avec la solution pour hygiène buccale et nettoyer successivement toujours de l'arrière vers l'avant : 1. les gencives et dents supérieures 2. face internes des joues puis 3. les gencives et dents inférieures 4. Le palais 5. la langue, en changeant à chaque fois de batonnets ou tampon. Nettoyer jusqu'au nettoyage complet de la cavité buccale. Minimum 5 batonnets / tampons
- ▶ Rincer la bouche en fonction de l'état du patient
- ▶ Appliquer un corps gras au besoin sur les lèvres
- ▶ Contrôler la cavité buccale à l'aide de l'abaisse-langue et la lampe de poche
- ▶ Replacer les prothèses dentaires nettoyées (voir « nettoyage des prothèses dentaires » ci-dessous)



Enlever les gants



Désinfection des mains

Nettoyage des prothèses dentaires



Désinfection des mains



Mettre les gants

- ▶ Brosser soigneusement toute la surface des prothèses avec de l'eau courante
- ▶ Selon demande du patient, faites tremper les prothèses dans le produit nettoyant
- ▶ Rincer abondamment
- ▶ Si besoin, appliquer de la crème adhésive sur la prothèse et aider le patient à les placer.



Enlever les gants



Désinfection des mains

BIBLIOGRAPHIE

- ▶ Careum, Ed. 2017, compétence B1, p.66-67
- ▶ GUTS, soins bucco-dentaires, 2019.
<https://guts.hevs.ch/Documents-GUTS/soins-dhygiene-bucco-dentaire>
- ▶ HUG, soins de bouche et annexe : produits, 2015.
<https://www.hug.ch/procedures-de-soins/soins-de-bouche-et-annexe-produits>
- ▶ CHUV, soins de bouche : personnes affaiblies, inconscientes ou en fin de vie, 2020.
https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dso/documents/Methodes_de_soins/MDS_Soins_de_bouche_DSO-FT_-Adultes-081.pdf

[Votre commentaire sur le formulaire](#)